

The logo for Master PRODUCTS, featuring a red circular icon with a white stylized 'M' and leaf shape to the left of the word 'Master' in a bold, black, sans-serif font. The word 'PRODUCTS' is written in a smaller, red, sans-serif font above the 'er' of 'Master'.

Standard Leaf Collector

El aspirador Standard Leaf Collector está compuesto por un sencillo y eficaz sistema de aspiración.

Cuenta con un potente motor de 2 CV para la succión de hojas y un nivel sonoro de solo 81 dB.





Fácil y rápida instalación

Su diseño ligero y compacto proporcionan una simple y rápida instalación: monta el aspirador en apenas 5 minutos, luego, simplemente conecta la manguera a tu peladora y pulsa el botón de encendido.

Standard Leaf Collector es compatible con las peladoras: MT Tumbler 500 y MT Tumbler 500 MED.

Gran movilidad


Gracias a sus cuatro ruedas de polietileno incorporadas podrás mover tu sistema de aspiración allí dónde más lo necesites.



Funcionamiento

El sistema de aspiración arrastra las hojas de la peladora y la conduce por el tubo de aspiración, éste, finaliza en el depósito dónde yace la materia vegetal almacenada.

El depósito está compuesto por una bolsa de polietileno, un tipo de polímero termoplástico el cual evita que cualquier tipo de elemento (flores, resina) salga de sus paredes.




- 1 Bolsa de filtro de aire. PET (Tereftalato de polietileno)
- 2 Motor refrigerado por aire de 2 CV.
- 3 Estructura de hierro lacado. Robusta y fácil de transportar
- 4 Depósito. PE (Polietileno)



Sistema de aspiración


El sistema de aspiración del Standard Leaf Collector está compuesto por: el filtro de 40 micras para un gran flujo de aire, el depósito, su potente motor de 2 CV y el tubo de aspiración con certificación alimentaria.

El tubo de aspiración está diseñado para obtener un máximo rendimiento de absorción. La manguera de aspiración de poliuretano cuenta con una curvatura menos pronunciada entre sus nervios de acero, de este modo, favorece la potencia de aspiración y evita que el aire a presión se pierda en el espacio de redondeo.



Datos técnicos

| | |
|----------------------------|--|
| Conexión eléctrica | 230 V 50/60 Hz monofásico |
| Peso aspirador | 47 kg |
| Dimensiones aspirador | 98 x 54 x 130 cm |
| Dimensiones caja | 105 x 61 x 52 cm |
| Succión de aire | 3000 CFM |
| Nivel sonoro | 81 dB |
| Tubo de aspiración | Certificación alimentaria |
| Material tubo aspiración | Poliuretano, plástico PU, espiral alambre de acero |
| Capacidad depósito | 150 litros |
| Material depósito | Polietileno |
| Material estructura | Hierro lacado |
| Material bolsa de aire | Politereftalato de etileno |
| Motor refrigerado por aire | Sí |
| Garantía | 1 año |



TRIM LIKE A MASTER

 **Master** PRODUCTS