




MM MILL 500

La nouvelle génération de grinders

GMP EU conforme



Master
PRODUCTS



MM MILL 500

Faible RPM pour une préservation maximale des propriétés des cannabinoïdes et des trichomes.

Nous sommes heureux de commercialiser la première création de la famille Master Mills, MM Mill 500 MED. Compacte et prête à l'emploi, ce cannabis grinder est spécialement conçu pour les installations industrielles en recherchant l'efficacité, sécurité et la facilité des équipements.

100% fabriqué en acier inoxydable, le MM Mill 500 permet d'obtenir des résultats doux, des particules de cannabis homogènes de différentes tailles en fonction de chaque demande spécifique et de l'application finale. Sa technologie innovante axée sur le broyage des fleurs sèches avec une perte d'impact physique minimale, génère des résultats de d'excellente qualité, en maintenant intacts les propriétés des fleurs et le contenu chimique.

Facile à assembler et à nettoyer, avec un système sans outils.



Excellent caractéristiques.

- Puissance moteur 550W
- Fabriqué en acier inoxydable
- 6 lames en acier inoxydable
- Régulation de la vitesse
- Système d'arrêt d'urgence
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Couvercle de protection
- Grande trémie pour un chargement rapide
- Boîte de collecte en acier inoxydable
- 3 grilles interchangeables incluses
- Montage et démontage sans outils
- Nettoyage et entretien faciles

Total adaptabilité EU GMP Conforme.

Le grinder MM Mill 500 est conçu pour offrir une utilisation facile et une longue durée de vie, étant l'un des équipements les plus efficaces du marché. Grâce à ses caractéristiques compactes et robustes et à sa totale adaptabilité, le processus de fraisage se fait de manière très confortable. Silencieux et avec un minimum de chaleur générée grâce à son faible RPM, il permet des productions jusqu'à 60 Kg par heure. Comme il est complètement scellé, il empêche les particules en suspension, ce qui aide à garder la salle de traitement propre, conformément aux exigences de la norme ISO 8.

Fabriqué en acier inoxydable, il est entièrement conforme aux GMP. Ce innovant modèle est la solution parfaite pour les installations à usage médical à la recherche d'une rentabilité maximale et d'un impact minimal sur les résultats des fleurs de cannabis



GRANDE TRÉMIE EN ACIER INOXYDABLE

Capacité de 50L pour un maximum
chargement manuel*

COMPLÈTEMENT SCELLÉ

Pour éviter les particules en suspension
dans l'air selon ISO 8 exigences.

BOÎTE DE RÉCUPÉRATION EN ACIER INOXYDABLE

Capacité 45L, avec une fenêtre
indicatrice de charge.

*Possibilité d'automatiser le processus de chargement
avec notre bande d'alimentation Lift Conveyor.



Performance maximale. Efficacité totale.

Le MM Mill 500 offre une maximale performance pour des résultats excellents. Avec une puissance de moteur de 550W, 6 lames de fraisage entièrement en acier inoxydable et la possibilité de régler la vitesse à volonté, le résultat sont une particule de cannabis ultra minces, spécialement indiqués pour les pré-rouleaux et l'extraction finale.



**3 interchangeables
grilles incluses**



Particules plus grossières
6 millimètres..



Particules moyennes
3 millimètres..



Particules ultra fines
1,5 millimètres..

Personnaliser la taille des grilles

Vous pouvez personnaliser les grilles selon vos besoins. **En tant qu'entreprise d'ingénierie, demandez-nous simplement et nous vous aiderons à concevoir et à fabriquer la grille parfaite qui répond le mieux à vos exigences finales.**

Nous optimisons et adaptons nos équipements en suivant les contrôles de qualité les plus stricts afin qu'ils soient conformes aux détails techniques des caractéristiques GMP les plus exigeantes, le sceau de garantie essentiel pour tous les producteurs qui concentrent leur activité exclusivement sur un usage médical.

60

KG fabrication

=

1

HEURE

15 
pers.
EQUIVALENT

**Les rendements et équivalences indiqués sur chaque machine ont été testés par les opérateurs de Master Products dans des conditions optimales pour une bonne performance, et peuvent varier selon la variété du produit à traiter, l'environnement, l'utilisation, l'entretien et les réglages de l'équipement.*

Améliorez votre expérience avec le Trim Filter

L'aspirateur avec son puissant moteur 2250W/3hp est conçu pour une performance d'absorption maximale. Le tuyau d'aspiration en polyuréthane a une faible courbure qui empêche l'air sous pression de se perdre dans l'espace d'arrondi.

Ce filtre est requis pour :

- Salles blanches sans CVC
- Salles blanches sans filtres EPA.

Assemblage et démontage EN MOINS DE 60 SECONDES !

**Système sans outils.
Nettoyage rapide et facile.**

Grâce à son système de retrait sans outils, l'assemblage et démontage sont très simples. Vous pouvez nettoyer la machine facilement et de manière confortable. Nous vous aidons à avoir une maintenance optimale de votre équipement.



En savoir plus!





Données techniques

Connexion électrique	230V 50/60Hz
Poids de la machine	90 kg
Puissance du moteur	550W
Dimensions de la machine	69 x 65 x 131 cm
Matériel de la machine	Acier inoxydable
Régulateur de vitesse	Jusqu'à 60 RPM
Matériel des grilles	Acier inoxydable
Grilles incluses	3
Production	Jusqu'à 60 kg/h
Niveau sonore	75 dB
Certificats	CE
Conforme à GMP	Oui
Garantie	5 années

*Les images sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent ne pas correspondre au modèle actuel.

*La garantie s'applique aux défauts des pièces et composants, et non à une utilisation inappropriée de la machine.

© Toutes les informations fournies dans ce document sont la propriété exclusive de Master Products Inoxidable, SL

Pour plus d'informations



Regardez les vidéos sur notre chaîne officielle Youtube :
<https://www.youtube.com/@masterproductsofficial>



Contactez-nous!

Département des ventes

customer@masterproducts.es | (+34) 972 299 355 Ext. 2002

Service technique

sat@masterproducts.es

Informations générales

info@masterproducts.es | +34 972 299 355

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux !



www.masterproducts.es



**PLUS QU'UN SERVICE TECHNIQUE,
NOUS SOMMES VOTRE ÉQUIPE !**

www.masterproducts.es

